


# El cáncer de mama representa el 28.8% del total de cánceres registrados por el ISSS en La Paz.

## La Paz. Casos de cáncer registrados según tipo de diagnóstico, año 2025, datos ISSS.



Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS - OIR, 2025.


Durante 2025, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) registró 59 diagnósticos de cáncer en personas afiliadas o beneficiarias de seguridad social residentes en el departamento de La Paz. Del total de registros, el 33.9% (20 casos) correspondió a diagnósticos y lesiones asociadas con la salud sexual y reproductiva. El cáncer de mama concentró la mayor cantidad de casos, con 17 registros, todos diagnosticados en mujeres, seguido por el cáncer de endometrio, con 2 casos, y una lesión precancerosa de cuello uterino, con 1 caso.

Entre los diagnósticos más frecuentes también se encontraron el cáncer gástrico y el cáncer de piel no melanoma, ambos con el 10.2% (6 casos), seguidos por el linfoma no Hodgkin, con el 6.8% (4 casos), y el cáncer de tiroides, con el 5.1% (3 casos). Asimismo, se registraron 2 casos de cáncer de colon, cáncer de piel y glioblastoma, equivalentes al 3.4% del total en cada diagnóstico.



## Distribución de datos según sexo

### La Paz. Casos de cáncer registrados según tipo de diagnóstico y sexo, año 2025 (ISSS).




Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS - OIR, 2025

Del total de 59 diagnósticos y registros relacionados con cáncer, 59.3% correspondieron a mujeres (35) y 40.7% a hombres (24). La mayor concentración de casos entre las mujeres se registró en el cáncer de mama, con 17 diagnósticos, seguido por el cáncer de piel no melanoma, con 4 casos.

Entre los hombres, los diagnósticos más frecuentes fueron el cáncer gástrico y el linfoma no Hodgkin, con 4 casos cada uno; seguidos por el cáncer de piel no melanoma y el cáncer de colon, con 2 casos respectivamente.

En conjunto, los datos muestran diferencias en la distribución de los diagnósticos según sexo, mientras que entre las mujeres predominó ampliamente el cáncer de mama, entre los hombres los casos se distribuyeron de forma diversificada.

**El cáncer de mama concentró el 48.6% de los diagnósticos de cáncer registrados en mujeres.**





## Distribución por edad:

Los casos de cáncer registrados en La Paz durante 2025 se concentraron principalmente en personas de 40 a 49 años, con 19 casos (32.2%), seguidas por el grupo de 50 a 59 años, con 13 casos (22.0%), y el de 60 a 69 años, con 9 casos (15.3%). En conjunto, estos tres grupos de edad concentraron el 69.5% del total de casos registrados, evidenciando mayor concentración de diagnósticos en la población adulta.

La mayor diferencia por sexo se observó en el grupo de 40 a 49 años, donde se contabilizaron 13 casos en mujeres y 6 en hombres. En cambio, en el grupo de 70 a 79 años se registraron 3 casos en cada sexo, mientras que en el grupo de 80 a 89 años los hombres concentraron una mayor cantidad de diagnósticos, con 3 casos, frente a 1 caso registrado en mujeres.

**El 69.5% de los casos diagnosticados de cáncer se concentró en personas de 40 a 69 años.**



**Tabla 1. La Paz. Casos de cáncer registrados según sexo y grupo de edad, año 2025.**

| Rango de edad | Mujer | Hombre | Total |
|---------------|-------|--------|-------|
| 20 - 29       | 1     | 1      | 2     |
| 30 - 39       | 3     | 2      | 5     |
| 40 - 49       | 13    | 6      | 19    |
| 50 - 59       | 7     | 6      | 13    |
| 60 - 69       | 6     | 3      | 9     |
| 70 - 79       | 3     | 3      | 6     |
| 80 - 89       | 1     | 3      | 4     |
| 90 - 99       | 1     | 0      | 1     |
| TOTAL         | 35    | 24     | 59    |

Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS - OIR, 2025



## Incidencia de cáncer en mujeres del departamento de La Paz

**Tabla 2. La Paz. Incidencia de cáncer en mujeres según grupo de edad, año 2025**

| <b>Tipos de cáncer / diagnóstico</b>   | <b>20-29</b> | <b>30-39</b> | <b>40-49</b> | <b>50-59</b> | <b>60-69</b> | <b>70-79</b> | <b>80-89</b> | <b>90-99</b> | <b>Total</b> |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cáncer de mama                         | —            | 1            | 8            | 3            | 3            | 2            | —            | —            | 17           |
| Cáncer de endometrio                   | —            | 1            | 1            | —            | —            | —            | —            | —            | 2            |
| Lesión precancerosa de cuello uterino  | —            | 1            | —            | —            | —            | —            | —            | —            | 1            |
| Cáncer de piel                         | —            | —            | —            | —            | —            | 1            | —            | —            | 1            |
| Cáncer de piel no melanoma             | —            | —            | 2            | 1            | —            | —            | 1            | —            | 4            |
| Cáncer de riñón                        | —            | —            | —            | 1            | —            | —            | —            | —            | 1            |
| Cáncer de tiroides                     | —            | —            | 1            | 1            | —            | —            | —            | —            | 2            |
| Cáncer de vías biliares intrahepáticas | —            | —            | —            | —            | 1            | —            | —            | —            | 1            |
| Cáncer gástrico                        | —            | —            | —            | —            | 2            | —            | —            | —            | 2            |
| Otros diagnósticos*                    | 1            | —            | 1            | 1            | —            | —            | —            | 1            | 4            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1</b>     | <b>3</b>     | <b>13</b>    | <b>7</b>     | <b>6</b>     | <b>3</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>35</b>    |


Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS - OIR, 2025

Durante 2025, se registraron 35 diagnósticos relacionados con cáncer en mujeres usuarias del ISSS, en el departamento de La Paz. El cáncer de mama fue el más frecuente, con 17 de los 35 casos registrados (48.6%). Además, presentó mayor concentración entre mujeres de 40 a 49 años, grupo que registró 8 casos, seguido por los grupos de 50 a 59 y de 60 a 69 años, con 3 casos en cada uno.

Entre los demás diagnósticos con mayor incidencia se encuentran el cáncer de piel no melanoma y otros diagnósticos, con 4 casos cada uno (11.4%). Asimismo, se registraron 2 casos de cáncer de endometrio, 2 de cáncer de tiroides y 2 de cáncer gástrico.

## Distribución por municipios

En cuanto a los municipios, La Paz Oeste y La Paz Este, concentraron la mayor proporción de diagnósticos y registros relacionados con cáncer, con 24 casos cada uno (40.7%), seguidos por La Paz Centro, con 11 casos (18.6%). En conjunto, La Paz Oeste y La Paz Este, concentraron el 81.4% del total de casos registrados en el departamento.



En La Paz Oeste, el distrito de Olocuilta concentró la mayor cantidad de diagnósticos y registros relacionados con cáncer, con 8 casos (13.6%), seguido por San Pedro Masahuat, con 6 casos (10.2%). Por su parte, Cuyultitán y San Juan Talpa registraron 3 casos cada uno (5.1%, respectivamente).

En La Paz Centro, el distrito de Santiago Nonualco concentró la mayor cantidad de diagnósticos y registros relacionados con cáncer, con 4 casos (6.8%), seguido por El Rosario, con 3 casos (5.1%).

En La Paz Este, Zacatecoluca concentró la mayor cantidad de diagnósticos y registros relacionados con cáncer, con 20 casos (33.9%), seguido por San Rafael Obrajuelo, con 3 casos (5.1%).

Es preciso aclarar que los datos analizados solo permiten identificar la distribución de los diagnósticos y registros relacionados con cáncer entre la población afiliada al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y no corresponde al total de población en el departamento de La Paz. Debe tomarse en cuenta que a nivel nacional, aproximadamente menos del 35% de la población trabajadora tiene acceso al ISSS. En consecuencia, la mayor parte de la población no cuenta con cobertura del ISSS y puede recibir atención en otros establecimientos del sistema de salud o no acceder oportunamente a servicios de diagnóstico.

En este contexto, resulta necesario fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y atención oportuna del cáncer, mediante el desarrollo de campañas de información y sensibilización, el incremento de las jornadas de tamizaje y diagnóstico, así como la ampliación del acceso a los servicios de salud, especialmente para la población sin cobertura de seguridad social.